



Niszczarki dokumentów HSM Powerline

Przegląd produktów



COPY CONTROL
SERVICE

HSM®

Great Products, Great People.

Niszczarka dokumentów HSM Powerline

Wytrzymała konstrukcja urządzeń 400 V została zaprojektowana specjalnie pod kątem wysokiej wydajności i długiego czasu eksploatacji. Najbardziej zaawansowany model, HSM Powerline FA 500.3, niszczy całe tomy akt oraz segregatory tnąc jednorazowo do 550 kartek. Te mocne i duże urządzenia są idealnym rozwiązaniem dla dużych archiwów oraz jako centralne punkty niszczenia dokumentów.



Niszczarki dokumentów HSM Powerline oraz kombinacje niszcząco-belujące HSM produkowane są w Niemczech.

Zalety:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali są odporne na zużycie oraz uszkodzenia, gwarantując długotrwałą eksploatację. Mocny silnik oraz napęd łańcuchowy zapewnia wysoką wydajność. Gwarantuje on niezawodną pracę o maksymalnej przepustowości, także w trakcie pracy ciągłej.
- Dzięki kompaktowym wymiarom oraz zintegrowanym rolkom urządzenie zajmuje mało miejsca i może być przemieszczane w łatwy sposób.
- Duże niszczarki dokumentów można załadowywać z wygodnego blatu roboczego w łatwy sposób poprzez przenośnik taśmowy*
- Wyświetlacz diodowy z klawiaturą membranową (HSM Powerline FA 500.3 z przyciskiem wielofunkcyjnym) umożliwia łatwą obsługę oraz informuje o statusie pracy urządzenia.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia optymalną pracę.
- Łatwe opróżnianie worka na ścinki dzięki wyjmowanemu wózkowi.



HSM Powerline 450.2



HSM Powerline FA 400.2



HSM Powerline FA 500.3

* w zależności od modelu

Parametry techniczne

Model	HSM Powerline 450.2	HSM Powerline FA 400.2		HSM Powerline FA 500.3			
Rodzaj cięcia	ścinki	paski	ścinki	ścinki	ścinki	ścinki	ścinki
Rozmiar cięcia w mm	3,9 x 40 2 x 15	11,8 5,8	5,8 x 50 3,9 x 40	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	P-1 / O-1 / T-1 / E-1 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Wydajność cięcia w arkuszach	65 - 70 28 - 32	144 104	96 80	510-550	340-380	180-200	90-100
Szerokość szczeliny podawczej w mm	443	428		500	500	500	500
Silnik w kW	3,0 / 2,2	4,0		7,5	7,5	7,5	5,5 + 4,0
Napięcie / częstotliwość	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz		400 V / 50 Hz			
Wymiary urządzenia w mm (wys. x szer. x gł.)	750 x 665 x 1590 750 x 665 x 1460	1157 x 1568 x 1650		1170 x 1795 x 1795			
Waga w kg	220	425		790	790	790	920
Pojemność pojemnika w litrach	290	460 (opcja 2 x 230)		530 / 2 x 265			
Niszczony materiał oprócz papieru							

Kombinacje niszcząco-belujące HSM

Kombinacje niszcząco-belujące HSM to kompletne, kompaktowe stanowiska niszczenia dokumentów. Te urządzenia zapewniają bezpieczeństwo danych do stopnia bezpieczeństwa P-5, jak również prasują zniszczony materiał w poręczne bele, które można później wygodnie transportować. Kombinacje niszcząco-belujące HSM są przeznaczone do niszczenia dużych ilości materiałów, np. w archiwach lub w ramach świadczenia usług profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Zalety:

- W kombinacjach niszcząco-belujących HSM zastosowane są niszczarki dokumentów z serii HSM Powerline.
- Dzięki zintegrowanej fotokomórce proces prasowania rozpoczyna się automatycznie podczas niszczenia. W ten sposób podawanie materiału do zniszczenia jest możliwe w sposób ciągły.
- Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i opcjonalnie może być w czysty sposób utylizowany (pakowanie i wiązanie).
- Wysokie bezpieczeństwo użytkownika.

HSM – każdy detal to argument.



Określ wymaganą klasę ochrony dla swoich danych według normy DIN 66399. Im wyższy stopień bezpieczeństwa (od 1-7), tym mniejsza powierzchnia ścinka. Następnie określ przeznaczone do niszczenia nośniki danych i połącz ze stopniem bezpieczeństwa, aby wybrać odpowiednią niszczarkę dokumentów.



HSM SP 4040 V



HSM SP 5080



HSM SP 5088

Model	HSM SP 4040 V			HSM SP 5080				HSM SP 5088			
Rodzaj cięcia	paski			ścinki				ścinki			
Rozmiar cięcia w mm	5,8	5,8 x 50	3,9 x 40	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-2 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Wydajność cięcia w arkuszach	104	96	80	510-550	340-380	180-200	90-100	510-550	340-380	180-200	90-100
Silnik w kW niszczarka dokumentów / prasa belująca	4,0 / 2,2			7,5 / 4,0			5,5 + 4,0 / 4,0	7,5 / 4,0			5,5 + 4,0 / 4
Napięcie / częstotliwość	400 V / 50 Hz			400 V / 50 Hz				400 V / 50 Hz			
Siła zginięcia w kN	44			80				85			
Maks. rozmiar beli w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 500 x 400			570 x 490 x 800				500 x 500 x 400-950			
Waga beli w kg (w zależności od materiału)	35			40-80				90			
Wydajność w ciągu godziny w belach / kartonach (w zależności od materiału)	6-8			8-10	6-8	4-6	3-5	8-9	6-7	4-5	3-4
Wymiary urządzenia w mm (wys. x szer. x gł.)	1090 x 2030 x 1970			1168 x 2398 x 1795				1246 x 3222 x 1795			
Waga w kg	737			1.350	1.350	1.350	1.480	1.660	1.660	1.660	1.790
Niszczony materiał oprócz papieru											

Przedsiębiorstwo HSM

Niszczanie i Zgniatanie.



Od 1971 firma HSM realizuje ujednoczoną strategię konsekwentnego zapewniania jakości „Made in Germany”. Wysoka jakość produktów i usług serwisowych stanowi podstawę sukcesu w obu obszarach działania przedsiębiorstwa: technice biurowej i środowiskowej. Jako specjalista w zakresie produktów i usług związanych z ochroną danych osobowych oraz technologią procesów logistycznych i recyklingowych HSM zalicza się do światowych liderów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Główna siedziba Niemcy:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / Infolinia:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66
Fax 00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu

HSM spółki córki sprzedaży:

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave nº 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617168
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
info@hsmuk.co.uk
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
info@hsm Polska.com
www.hsm Polska.com

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us



COPY CONTROL
SERVICE

www.ccspolska.pl
00-355 Warszawa ul. Tamka 49

HSM®

Great Products, Great People.