



Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack


Katalog produktów

Ekonomiczne i ekologiczne przetwarzanie kartonów we własny materiał wypełniający

Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400 i P425 zamieniają zużyty karton w uniwersalny materiał wypełniający w mgnieniu oka.

HSM ProfiPack wyróżnia:

- Cięcie i perforowanie w jednym cyklu roboczym: brak konieczności późniejszego docinania kartonu na wymiar.
- Hartowane wałki tnące są wykonane z litego kawałka stali, dzięki czemu są całkowicie odporne na zszywki i inne miękkie elementy metalowe.
- Opatentowana geometria mechanizmu tnącego i solidne płyty boczne zapewniają równomierne formowanie materiału.
- Solidna obudowa wykonana ze stali, zaprojektowana dla miejsc związanych z magazynowaniem i wysyłką towarów.
- Wygodny blat pomocniczy ułatwia obsługę.
- Wszystkie modele są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Doskonały stosunek ceny do wydajności.



Wytworzona mata wyścielająca (HSM ProfiPack P425).



Wytworzony materiał wypełniający otrzymany po zamknięciu klapki kompresującej (HSM ProfiPack P425).




Dowiedz się więcej skanując kod QR.


HSM ProfiPack – łatwa obsługa i wszechstronne zastosowanie



Skala pomiarowa umożliwia łatwą regulację szerokości materiału dostosowaną do indywidualnych potrzeb.



Hartowane wałki tnące umożliwiają precyzyjne cięcie materiału.



Otrzymane z kartonu maty wyścielające oraz materiał wypełniający stanowią doskonałą ochronę dla każdego przedmiotu przeznaczonego do wysyłki.

Szukasz inteligentnego rozwiązania do uniwersalnego i bezpiecznego pakowania wysyłek?



Po co kupować materiał wypełniający, gdy posiadasz stare kartonowe pudła?



HSM ProfiPack
zamieni stary karton
w wysokiej jakości
materiał wypełniający!



Pamiętaj:
Karton jest cennym surowcem
i nie należy go po prostu wyrzucać.

Od odpadu do cennego materiału wypełniającego

HSM ProfiPack to znakomite rozwiązanie dla wszystkich obszarów związanych z transportem i magazynowaniem. Urządzenia te perforują i formują zużyty karton tworząc uniwersalny materiał opakowaniowy, równie dobry jak nowy. Jest to zarówno oszczędność pieniędzy, jak i praktyczny wkład w ochronę środowiska.



Perfekcyjne pakowanie – HSM ProfiPack:
bezpieczne pakowanie wysyłek i oszczędność czasu.



Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400

Niewielkie wymiary – ogromna wydajność! Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack zamieniają kartony w matę wyścielającą lub materiał wypełniający w jednym cyklu roboczym.

- Materiały wysokiej jakości „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.
- Hartowane wałki tnące wykonane z litej stali.
- Mocny silnik dostosowany do pracy ciągłej.
- Regulacja objętości materiału wyjściowego.
- Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej ze skalą umożliwiającą docinanie materiału wypełniającego w dowolnym rozmiarze.
- Intuicyjna obsługa za pomocą trwałego panelu sterującego z komunikatami LED.
- Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zatorom.
- Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie urządzenia.
- Nóżki antypoślizgowe.



Intuicyjna obsługa



Cięcie i formowanie w jednym procesie roboczym

Parametry techniczne



| Model | HSM ProfiPack C400 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numer produktu | 1528134 |
| Typ urządzenia | nablatowe |
| Szerokość wejścia w mm | 415 |
| Wejście / Wysokość szczeliny w mm | 10 |
| Wydajność cięcia (warstwy) | 1 |
| Szybkość cięcia w mm/s | 135 |
| Poziom hałasu (bieg jałowy) | 66 dB(A) |
| Pobór mocy silnika (kW) | 0,7 |
| Napięcie / Częstotliwość | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm | 610 x 395 x 375 |
| Waga w kg | 47 |



Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack P425

Wszechstronne urządzenie do codziennych zadań związanych z pakowaniem! To wysokowydajne urządzenie jest zaprojektowane do przetwarzania nawet kilku warstw kartonu w matę wyścielającą lub materiał wypełniający. Urządzenie jest wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające wygodne i bezproblemowe przemieszczanie.

- Materiały wysokiej jakości „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.
- Hartowane wałki tnące wykonane z litej stali.
- Mocny i wydajny napęd dostosowany do pracy ciągłej.
- Wyjątkowa optymalizacja pracy dzięki wysokiej wydajności.
- Możliwość ustawienia dwóch stopni kompresji materiału opakowaniowego.
- Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej ze skalą umożliwiającą docinanie materiału wypełniającego w dowolnym rozmiarze.
- Intuicyjna obsługa za pomocą trwałego panelu sterującego z komunikatami LED.
- Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zatorom.
- Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa.
- Urządzenie wyposażone w kółka z hamulcem.



Regulacja prędkości podawania materiału (model 220-240 V)



Odpylacz HSM DE 1-8 dla HSM ProfiPack P425 z adapterem



| Model | HSM ProfiPack P425 | HSM ProfiPack P425 |
|---------------------------------|--|--|
| Numer produktu | 1531154 1531054 – z adapterem do systemu odpylającego | 1533154 1533054 – z adapterem do systemu odpylającego |
| Typ urządzenia | wolnostojące | wolnostojące |
| Szerokość wejścia w mm | 425 | 425 |
| Wejście/Wysokość szczeliny w mm | 20 | 20 |
| Wydajność cięcia (warstwy) | do 3 | do 3 |
| Szybkość cięcia w mm/s | do 170 | 200 |
| Poziom hałasu (bieg jałowy) | 59 dB(A) | 63-64 dB(A) |
| Pobór mocy silnika (kW) | 2,0 | 4,0 |
| Napięcie / Częstotliwość | 220-240 V / 50-60 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm | 770 x 570 x 1040 | 770 x 570 x 1040 |
| Waga w kg | 165 | 175 |



HSM ProfiPack P425 (400 V)

HSM

Niszczenie i belowanie.



Od 1971 firma HSM realizuje ujednoczoną strategię konsekwentnego zapewniania jakości „Made in Germany”. Wysoką jakość produktów i usług serwisowych stanowi podstawę sukcesu w obu obszarach działania przedsiębiorstwa: technice biurowej i środowiskowej. Jako specjalista w zakresie produktów i usług związanych z ochroną danych osobowych oraz technologią procesów logistycznych i recyklingowych HSM zalicza się do światowych liderów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Centrala:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Niemcy
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Oddział w Polsce:

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 862 23 69
Fax +48 22 862 23 68
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM®

Great Products, Great People.